

abriplus



C a t a l o g u e

ABRIS VÉLOS

abri-plus.com

SOMMAIRE

CE SOMMAIRE EST INTERACTIF :

cliquez sur le thème pour accéder directement à la page concernée.



1 L'entreprise Abriplus

Expertise, valeurs, engagements

3

2 Préambule : quel abri vélo?

Choisir, configurer, placer

7

3 Les Abris vélos SÉCURISÉS

Les abris collectifs

11

Les consignes individuelles
et collectives

12

28

4 Les Abris vélos OUVERTS

Toit VOÛTE

32

Toit PLAT

34

Gamme DESIGN

49

Gamme BOIS

58

63

5 Services

Etudes &
exploitation

74

6 Notre intervention

Transport / Pose /
Service après-vente

77



C a t a l o g u e

ABRIS VÉLOS





1

L'ENTREPRISE **ABRIPLUS**

Expertise

Valeurs

Engagements

NOTRE EXPERTISE

Un process industriel intégré, une expertise forte.



CONSEIL
CLIENTÈLE



BUREAU
D'ÉTUDES
DESIGN



FABRICATION



FINITIONS
PEINTURE



SUIVIS CLIENTS
& LOGISTIQUE



MONTAGE
PARTOUT EN
FRANCE



SERVICES
D'EXPLOITATION

ABRIPLUS EN CHIFFRES

Créé en 1992



130 Collaborateurs



5 000 Abris/ an

NOUS FABRIQUONS + DE 5000 ABRIS/AN

Implantés près de Nantes sur un atelier de 10000 m², nous maîtrisons, depuis 1992, l'intégralité de la chaîne de production, de la conception à la pose des abris partout en France. Nos structures spécialement dédiées à la protection et la sécurisation des vélos, permettent d'encourager la transition vers les mobilités actives... Fiabilité mécanique, équipements électriques, gestion d'accès, intégration urbaine et services dédiés, nos abris sont conçus pour aider autant l'utilisateur que le prestataire de service.



FABRIQUÉ
EN FRANCE

NOS VALEURS

Protéger | Sécuriser | Promouvoir

DÉVELOPPEMENT DURABLE

INNOVATION



abriplus

FABRIQUÉ EN FRANCE

APPROCHE ORIENTÉE CLIENT

PRODUIRE LOCALEMENT, CONCEVOIR DURABLEMENT

Au coeur du développement des mobilités douces, Abriplus évolue chaque jour pour être une entreprise responsable. Impliqués dans une démarche environnementale depuis de nombreuses années, nous nous attachons à produire localement et à concevoir durablement. Accompagner les changements sociétaux et s'adapter aux nouveaux usages, c'est l'ADN d'Abriplus. Nous créons des solutions techniques et pratiques qui s'intègrent dans tous les paysages urbains et ruraux et qui encouragent les comportements responsables et durables. De la conception à la fabrication jusqu'à la pose et l'exploitation des abris vélos, Abriplus s'appuie sur une approche orientée client pour être au plus près des usages de demain.



NOTRE OFFRE

Le plus large choix d'abris vélos fabriqués en France.



Que nous œuvrons
pour la mobilité à vélos.

Parmi 30 modèles, nos abris utilisent les meilleurs qualités de verre sécurit, d'acier et de bois, pour répondre à tous les niveaux d'exigences en fonction de la durabilité, de l'aspect esthétique et du niveau de performance. Notre recul d'expérience et nos innovations produits font d'Abriplus le 1^{er} fabricant d'abris vélos en France.





2

PRÉAMBULE : QUEL ABRI VÉLOS ?

- Choisir
- Configurer
- Placer

QUEL ABRI CHOISIR ?

LE CHOIX DE SON ABRI DÉPEND DE PLUSIEURS FACTEURS :

- la surface au sol disponible
- le nombre de vélos à accueillir
- le budget alloué
- le lieu de pose
- le public concerné
- la conformité avec la législation
- l'éligibilité aux subventions
- l'accessibilité
- pour du stationnement de vélos à courte, moyenne ou longue durée
- en respect esthétique avec l'environnement extérieur (site classé par exemple)



ABRIS OUVERTS OU FERMÉS SÉCURISÉS ?

Selon l'endroit et la durée de stationnement, le besoin de sécurisation est différent.

On s'emploiera à poser ces abris sur des zones de servitudes à fortes affluences :


- sur des pôles d'échange multimodal (lieu d'échanges entre les servitudes train, bus, métro, tramway...)
- sur des lieux touristiques qui ont une politique de démarche environnementale
- dans les zones commerciales
- dans les quartiers résidentiels ou inter-quartiers
- dans une école, un collège, lycée ou établissement d'enseignement
- dans les zones d'activités de services ou industrielles
- près des centres de soins

QUELLE CONFIGURATION ?


SELON LA SUPERFICIE AU SOL, CHOISIR LA TAILLE DE L'ABRI EST FONCTION DE MODULES :

Tous les abris, ouverts ou fermés sont conçus en modules.

La dimension de votre abri est donc évolutive : chaque module peut-être pensé pour une utilisation immédiate ou ultérieure.



ABRIS OUVERTS




Toutes les solutions sont envisageables :

- Dos à dos
- Côte à côte
- Les deux

ABRIS OUVERTS 32


ABRIS SÉCURISÉS



ABRIS SÉCURISÉS 10

LA CAPACITÉ D'ACCUEIL : L'ESSENTIEL POUR CHOISIR.

Outre les dimensions de l'abri, il convient de prendre en compte la place que prend un vélo, c'est à dire l'entraxe nécessaire entre chaque vélo, la place indispensable pour le dégagement (une personne + le vélo).



Selon le support vélo, on peut augmenter la capacité d'accueil de 30% à 100% en réduisant l'entraxe entre les vélos grâce à l'alternance, ou en doublant la surface d'accueil avec des supports 2 niveaux.

PLUS DE PRÉCISIONS SUR LE CATALOGUE STATIONNEMENT ET ENTRETIEN VÉLO

OÙ PLACER MON ABRI ?

VOICI QUELQUES PRÉCONISATIONS POUR L'IMPLANTATION :

- Placez-le à une distance raisonnable des accès des bâtiments (entrée/sortie)
- Vérifiez votre espace disponible
- Avez-vous des contraintes particulières d'implantation (pente, bordures, regards...)?
- Un objectif : le placer sur un lieu d'affluence et de servitudes
- Conforme à la législation locale
- Qui n'occasionne pas de gêne à la circulation piétonne ou automobile
- Conforme à l'environnement extérieur (site classé par exemple)



En plein centre ville, MONTREUIL.



Sur un pôle d'échange multimodal, près d'une gare, LIBOURNE.



Devant un centre de formations, PLUNERET



En quartier résidentiel, PARIS.



A l'entrée d'un site industriel, ANGERS.



3

ABRIS VÉLOS SÉCURISÉS

Abris collectifs

Résidentiels 6 places

Consignes individuelles

LES ABRIS SÉCURISÉS COLLECTIFS



KOMPACT **13**



NOMAD **16**



SQUARE+ **19**



MODUL'ERE **22**



MOSAÏC **25**

CE SOMMAIRE EST INTERACTIF :
cliquez sur le thème pour accéder directement à la page concernée.



Modèle **KOMPACT**





DIMENSIONS

Longueur : 3,60 m
Largeur : 2,15 m
Hauteur : 3,10 m

 **12** Max



Modèle **KOMPACT**


+ PRODUIT

- Stationnement de 12 vélos sur 7 m² seulement
- Autonomie totale en énergie
- Pré-monté et posé sur site à la grue (autoportant)
- Design contemporain
- Supports vélos 2 étages

▾ OPTIONS

- Auvent casquette
- Fermeture automatique des portes
- Alimentation panneaux solaires
- Détection de présence vélo





Technique, capacité, équipements,
demandez-nous le guide KOMPACT

Modèle **KOMPACT**




De nombreux habillages sont possibles :

- Tôle pleine
- Tôle perforée
- Bardage bois vertical...



Un conseil ?
02 40 78 08 08

Modèle NOMAD





MODULE SIMPLE

Largeur : 2,40 m
Longueur : 6,04 m
Hauteur : 2,91 m



20_{Max}

MODULE DOUBLE

Largeur : 4,80 m
Longueur : 6,04 m
Hauteur : 2,91 m



40_{Max}



Modèle NOMAD

+ PRODUIT

- Livré monté, prêt à poser
- Design contemporain
- Module équipé de 14 à 20 supports vélos 2 étages 2 park up
- Grande surface de communication

↘ OPTIONS

- Système de gestion d'accès
- Eclairage
- Signalétique
- Équipements de service usager
- Alimentation électrique autonome avec panneaux solaires

Transport par grue

NOMAD standard habillage bois

NOMAD 2 modules + auvent casquette





Technique, équipements, habillages,
demandez-nous le guide NOMAD'

Modèle NOMAD




De nombreux habillages sont possibles :

- Tôle pleine
- Tôle perforée
- Tôle découpée motif zebra
- Barreaudage vertical
- Bardage bois horizontal
- Bardage bois vertical...

Un conseil ?
02 40 78 08 08

Modèle **SQUARE +**





ABRI SIMPLE

Largeur de base : 6,50 m

Longueur de base : 3,00 m

modulable par tranche de 1,50 m

Hauteur : 3,00 m



10 MINI

JUSQU'À PLUSIEURS CENTAINES



Modèle **SQUARE +**

+ PRODUIT

- Design contemporain
- Grande variété d'habillages
- Récupération des eaux pluviales
- Toiture plate
- Grande surface de communication

↘ OPTIONS

- Système de gestion d'accès
- Eclairage
- Supports vélos
- Signalétique
- Équipements de service usager
- Auvent latéral de libre-service
- Alimentation électrique autonome avec panneaux solaires





Dimensions, équipements, habillages,
demandez-nous le guide
'CONSTRUISEZ VOTRE SQUARE+'

Modèle **SQUARE +**



De nombreux habillages sont possibles :


- Tôle pleine
- Tôle perforée
- Barreaudage aléatoire
- Barreaudage vertical
- Bardage bois horizontal
- Bardage bois vertical,
- Verre 'sécurité'



Un conseil ?
02 40 78 08 08

Modèle MODUL'ERE





ABRI SIMPLE

Largeur de base : 4,00 m ou 6,50 m
 Longueur de base : 4,00 m
modulable par tranche de 2,00 m
 Hauteur : 2,60 m
 ou 3,06 m pour intégrer des supports vélos à 2 niveaux



10 MINI

ET + SELON TAILLES ET SUPPORTS VÉLOS




Modèle MODUL'ÈRE

+ PRODUIT

- Optimisation de l'espace
- Toiture voûte ou plate
- Grande variété d'habillages
- Récupération des eaux pluviales
- 2 hauteurs possibles

▽ OPTIONS

- Système de gestion d'accès
- Eclairage
- Supports vélos
- Signalétique
- Équipements de service usagers
- Auvent latéral de libre service
- Alimentation électrique avec panneaux solaires sur toiture plate





Dimensions, hauteurs, habillages,
demandez-nous le guide
'CONSTRUISEZ VOTRE MODUL'ERE'



Modèle MODUL'ERE



De nombreux habillages sont possibles :

- Tôle pleine
- Tôle perforée
- Barreaudage aléatoire
- Barreaudage vertical
- Bardage bois horizontal
- Bardage bois vertical
- Verre 'securit'



Un conseil ?
02 40 78 08 08

Modèle MOSAÏC





ABRI SIMPLE

Longueur de base : 3, 4, 5, ou 6 m

Profondeur de base : 3, 4, 5, ou 6 m

Hauteur : 2,39 m

20 CONFIGURATIONS STANDARDS



Modèle MOSAÏC

+ PRODUIT

- Très grande modularité, par tranche de 2 ou 3m en largeur et en profondeur
- Nombreux habillages au choix avec possibilité de mixer 2 habillages
- Récupération des eaux pluviales
- Toiture plate
- 2 hauteurs possibles, la version haute pouvant intégrer des supports vélos 2 niveaux.

➤ OPTIONS

- Eclairage
- Eclairage solaire
- Bornes vélo / VAE
- Digicode / Contrôle d'accès
- Personnalisation par adhésivage





Dimensions, habillages,
demandez-nous le guide
'CONSTRUISEZ VOTRE MOSAÏC'



Modèle MOSAÏC



De nombreux habillages sont possibles :

- Tôle pleine
- Tôle perforée
- Barreaudage aléatoire
- Barreaudage vertical
- Bardage bois horizontal
- Bardage bois vertical...

Un conseil ?
02 40 78 08 08



Existe en version 3m haut,
pour accueillir des supports
2 niveaux.

CONSIGNES INDIVIDUELLES & COLLECTIVES



VEL'BOX

29



VEL'BOX
TRIPORTEUR

30



COOMA

31


CONSIGNES
INDIVIDUELLES
2 PLACES

CONSIGNE
COLLECTIVE
6 PLACES

CE SOMMAIRE EST INTERACTIF :

cliquez sur le thème pour accéder directement à la page concernée.






CONSIGNE DOUBLE

(Portes battantes ou coulissantes)

Longueur : 1,96 m
Profondeur : 1,80 m
Hauteur : 1,44 m



2 / CONSIGNE



Construction, habillages, équipements
demandez-nous le guide VEL'BOX



Modèle VEL'BOX

+ PRODUIT

- Grande résistance au vandalisme
- Zone de communication possible sur les portes et sur les flancs
- Sécurisation par l'utilisateur
- Guide vélo
- Portes battantes ou coulissantes

➤ OPTIONS

- Mât signalétique
- Adhésifs avec mode d'emploi de la consigne + adhésifs flancs
- Sécurisation par clé ou par code
- Tôle perforée, logo vélo sur les cotés
- Découpe motif spécifique
- Habillage bois
- Prises de recharge VAE



Variations
possibles



Modèle **VEL'BOX** TRIPORTEUR

CONSIGNE DOUBLE

(Portes coulissantes)

Longueur : 2,40 m

Profondeur : 2,00 m

Hauteur : 1,45 m



2 / CONSIGNE


+ PRODUIT

- Sécurisation par l'utilisateur
- Conçu pour les vélos triporteurs
- Portes coulissantes
- Guide vélo
- Grande résistance au vandalisme

▾ OPTIONS

- Mât signalétique
- Adhésifs portes et flancs
- Éclairage
- Prise pour recharge de VAE
- Station de gonflage sur le côté
- Barre anti-moto






DIMENSIONS

Longueur : 2,50 m
 Largeur : 2,00 m
 Hauteur : 1,59 m



6 / CONSIGNE



Construction, habillages, équipements
demandez-nous le guide COOMA



Modèle COOMA

+ PRODUIT

- 6 vélos pour 1/2 place de parking
- Adapté aux vélos avec siège bébé
- Plusieurs types de gestion d'accès possibles
- Parois anti-adhésivage et anti-graffiti

➤ OPTIONS

- Casiers de rangement
- Recharge VAE (prises dans les casiers)
- Signalétique adhésive
- Contrôles d'accès
- Habillage bois sur les côtés





4 ABRIS VÉLOS OUVERTS

Toiture voûte

Toiture plate

Design (tout ouvert)

Gamme bois

GAMME TOITURE VOÛTE

34



GAMME DESIGN (TOUT OUVERT)

58



GAMME TOITURE PLATE

49



GAMME BOIS

63



CE SOMMAIRE EST INTERACTIF :

cliquez sur le thème pour accéder directement à la page concernée.



GAMME TOITURE VOÛTE



AIRLIFT **35**



STANDARD **37**



ATLANTIQUE **39**



VARENNES **41**



GRAND LIEU **43**



VIADÈNE ACIER **45**

EXISTE EN VERSION BOIS



COMBRAILLES **47**

CE SOMMAIRE EST INTERACTIF :

cliquez sur le thème pour accéder directement à la page concernée.




Modèle AIRLIFT





ABRI SIMPLE

Longueur : 4,50 m
Profondeur : 2,10 m / 2,50 m / 2,80 m
Hauteur : 2,50 m



Modèle AIRLIFT

+ PRODUIT

- Autoportant, déplaçable instantanément
- Livré monté, prêt à l'utilisation directe.
- Équipé de 4 bornes vélos NÉO
- Facilement déplaçable par chariots élévateur
- Idéal pour aménagement temporaire
- Parois anti-vandalisme.

➤ OPTION

- Plancher en bois



Modèle STANDARD





ABRI SIMPLE

Longueur : 4,50 m
Profondeur : 2,10 m / 2,50 m / 2,80 m
Hauteur : 2,50 m



9 Max



4 Max



Modèle STANDARD

+ PRODUIT

- Excellent rapport qualité prix
- 3 profondeurs possibles
- Très grande modularité
- Récupération des eaux pluviales

▾ OPTIONS

- Eclairage
- Supports vélos
- Corbeille de propreté
- Signalétique adhésive



Modèle ATLANTIQUE





ABRI SIMPLE

Longueur : 2,50 m
Profondeur : 2,12 m
Hauteur : 2,60 m



6^{Max}



2^{Max}

AUTRES DIMENSIONS

Longueur : 3 m / 4 m / 5 m



Modèle ATLANTIQUE

+ PRODUIT

- Finitions soignées
- Forme classique élégante
- Existe en plusieurs dimensions
- Récupération des eaux pluviales

➤ OPTIONS

- Eclairage
- Supports vélos
- Corbeille de propreté
- Signalétique adhésive
- Demi-lune

Avec bornes 'Pornic'

6 m x 2,12 m, avec supports VAE



Modèle VARENNES





ABRI SIMPLE

Longueur : 5,00 m
Profondeur : 2,50 m ou 3,00 m
Hauteur : 2,65 m



12_{Max}



5_{Max}



Modèle VARENNES

+ PRODUIT

- Idéal pour les motos
- Grande capacité et grandes longueurs
- Un poteau tous les 5 m
- Récupération des eaux pluviales
- Demi-lune

➤ OPTIONS

- Eclairage
- Supports vélos
- Barre d'accroche motos
- Corbeille de propreté
- Signalétique adhésive



Modèle **GRAND LIEU**





ABRI SIMPLE

Longueur : 4,00 m
Profondeur : 2,50 m
Hauteur : 2,35 m



9^{Maxi}



4^{Maxi}

AUTRES DIMENSIONS POSSIBLES

Longueur : 2,50 / 5 / 8 / 10m...



Modèle GRAND LIEU

+ PRODUIT

- Forme de toiture élégante
- Vitres latérales cintrées
- Produit haut de gamme
- Récupération des eaux pluviales

➤ OPTIONS

- Eclairage
- Corbeille de propreté
- Signalétique adhésive
- Supports vélos



Modèle VIADÈNE ACIER





ABRI SIMPLE

Longueur : 4,00 m
Profondeur : 2,50 m
Hauteur : 2,35 m



9 Maxi



4 Maxi



Modèle VIADÈNE ACIER

+ PRODUIT

- Grande transparence
- Grande capacité
- Forme de toiture contemporaine
- Existe en version BOIS

➤ OPTIONS

- Eclairage
- Corbeille de propreté
- Bornes vélo / VAE
- Signalétique adhésive



Modèle COMBRAILLES





ABRI SIMPLE

Longueur : 4,00 m
Largeur : 2,43 m
Hauteur : 2,10 m



10_{Max}



4_{Max}

ABRI DOUBLE CÔTE À CÔTE

Longueur : 8,00 m
Largeur : 2,43 m
Hauteur : 2,10 m



20_{Max}



8_{Max}



Modèle COMBRILLES

+ PRODUIT

- Grande modularité
- Forme classique

▾ OPTIONS

- Eclairage
- Supports vélos
- Corbeille de propreté
- Tympan
- Signalétique



GAMME TOITURE PLATE



PESCARA 51



BEAULIEU 53



BARONNIES
ACIER 55



BEAUFORTAIN 57

CE SOMMAIRE EST INTERACTIF :
cliquez sur le thème pour accéder directement à la page concernée.



Modèle PESCARA





ABRI SIMPLE

Longueur : 3,97 m
Largeur : 2,15 m
Hauteur : 2,43 m
Hauteur de passage : 2,20 m



8_{Max}



4_{Max}

ABRI DOUBLE côte à côte

Longueur : 7,88 m
Largeur : 2,15 m
Hauteur : 2,43 m



16_{Max}



8_{Max}



Modèle PESCARA

+ PRODUIT

- Design contemporain
- 3 habillages au choix :
verre sécurit ép. 8mm, liteaux bois,
tôle découpée motif 'Zebra'
- Récupération des eaux pluviales

➤ OPTIONS

- Bornes vélo
- Bornes VAE
- Eclairage
raccordé au réseau **ou** autonome solaire
- Alimentation VAE
raccordée au réseau **ou** autonome solaire

Avec panneaux solaires pour alimentation
autonome des bornes de recharge VAE



Modèle BEAULIEU





ABRI SIMPLE

Longueur : 3,80 m
Largeur : 2,50 m
Hauteur : 2,30 m

5 m



9_{Max}

12_{Max}



4_{Max}

5_{Max}

ABRI DOUBLE CÔTE À CÔTE

Longueur : 7,60 m
Largeur : 2,50 m
Hauteur : 2,30 m



18_{Max}



8_{Max}



Modèle BEAULIEU

+ PRODUIT

- Toiture plate
- Intégration paysagère discrète
- Pieds réglables
- Récupération des eaux pluviales

▾ OPTIONS


- Eclairage
- Supports vélos
- Corbeille de propreté
- Signalétique adhésive

Abri simple

Abri double côte à côte



Modèle **BARONNIES ACIER**





ABRI SIMPLE

Longueur : 4,59 m
Profondeur : 2,50 m
Hauteur : 2,01 m



9_{Max}



4_{Max}



Modèle **BARONNIES**

+ PRODUIT

- Toiture transparente VERRE
- Design contemporain style pergola

▾ OPTIONS

- Eclairage
- Supports vélos
- Corbeille de propreté
- Signalétique adhésive



Modèle BEAUFORTAIN





ABRI SIMPLE

Longueur : 4,05 m
Largeur : 2,44 m
Hauteur : 1,95 m



8_{Max}



4_{Max}

ABRI DOUBLE

Longueur : 7,37 m
Largeur : 2,44 m
Hauteur : 1,95 m



16_{Max}



8_{Max}



Modèle BEAUFORTAIN

+ PRODUIT

- Toiture plate
- Excellent rapport qualité/prix
- Pieds réglables
- Existe en 2 dimensions

▾ OPTIONS

- Eclairage
- Supports vélos
- Corbeille de propreté
- Signalétique adhésive



LA GAMME : DESIGN (tout ouvert)



VERNON **59**



BEAUPRÉAU **61**

CE SOMMAIRE EST INTERACTIF :
cliquez sur le thème pour accéder directement à la page concernée.



Modèle VERNON





Modèle VERNON

ABRI SIMPLE BILATÉRAL

Longueur : 4,00 m
Largeur : 4,50 m
Hauteur : 2,45 m



20 Maxi



8 Maxi

ABRI SIMPLE UNILATÉRAL

Longueur : 4,00 m
Largeur : 2,50 m
Hauteur : 2,45 m



10 Maxi



4 Maxi

Existe en 4, 8 et 12 m de long.

+ PRODUIT

- Forme unique contemporaine
- Très grande robustesse
- Peu sensible au vandalisme
- Récupération des eaux pluviales
- Existe en 4, 8 ou 12 m de long

➤ OPTIONS

- Eclairage
- Corbeille de propreté
- Bornes vélo / VAE

unilatéral



bilatéral



Modèle BEAUPRÉAU





ABRI SIMPLE
(dimensions hors tout)

Longueur : 5,00 m
Largeur : 2,50 m
Hauteur : 2,25 m



10 Max



5 Max



Modèle **BEAUPRÉAU**

+ PRODUIT

- Forme unique
- Design contemporain
- Peu sensible au vandalisme

▾ OPTIONS

- Eclairage
- Supports vélos
- Corbeille de propreté
- Barre accroche motos



LA GAMME : BOIS



VIADÈNE BOIS 66

EXISTE EN VERSION ACIER



BOIS DE CÉNÉ 68



DEVOLUY 70



GRAND LIEU BOIS 72



NATURELLI 74

CE SOMMAIRE EST INTERACTIF :
cliquez sur le thème pour accéder directement à la page concernée.



Modèle VIADÈNE BOIS





ABRI SIMPLE

Longueur : 4,50 m

Largeur : 2,50 m

Hauteur : 2,00 m



9 Maxi



4 Maxi



Modèle VIADÈNE BOIS

+ PRODUIT

- Grande transparence
- Grande capacité
- Forme de toiture contemporaine
- Ossature en pin naturel traité autoclave classe IV
- Existe en version ACIER

▾ OPTIONS

- Eclairage
- Corbeille de propreté
- Bornes vélo / VAE
- Signalétique



Modèle BOIS DE CÉNÉ





ABRI SIMPLE

Longueur : 4,00 m
Largeur : 2,50 m
Hauteur : 2,25 m



9^{Max}



4^{Max}

ABRI DOUBLE CÔTE À CÔTE

Longueur : 7,90 m
Largeur : 2,50 m
Hauteur : 2,25 m



18^{Max}



8^{Max}



Modèle BOIS DE CÉNÉ

+ PRODUIT

- Ossature en bois de Mélèze
- Tôle signalétique
- Design élégant
- Existe en version Acier

▾ OPTIONS

- Eclairage
- Supports vélos
- Corbeille de propreté
- Signalétique



Modèle DÉVOLUY





ABRI SIMPLE

Longueur : 4,36 m
Profondeur : 2,44 m
Hauteur : 1,96 m



9 Maxi



4 Maxi



Modèle DEVOLUY

+ PRODUIT

- Ossature en bois
- Pieds réglables en hauteur
- Existe en version ACIER

➤ OPTIONS

- Eclairage
- Tympan
- Corbeille de propreté
- Bornes vélo / VAE
- Signalétique



Modèle **GRAND LIEU BOIS**





ABRI SIMPLE

Longueur : 4,00 m
Profondeur : 2,50 m
Hauteur : 2,35 m



9_{Max}



4_{Max}

ABRI DOUBLE CÔTE À CÔTE

Longueur : 8,00 m
Profondeur : 2,50 m
Hauteur : 2,35 m



18_{Max}



8_{Max}



Modèle GRAND LIEU BOIS

+ PRODUIT

- Forme de toiture élégante
- Bardage bois horizontal ou vertical
- Récupération des eaux pluviales
- Grande surface de signalétique

▾ OPTIONS

- Eclairage
- Corbeille de propreté
- Signalétique adhésive
- Supports vélos



Modèle NATURELLI





ABRI SIMPLE

Longueur : 4,00 m
Profondeur : 2,50 m
Hauteur : 2,45 m



9 Max



4 Max



Modèle NATURELLI

+ PRODUIT

- Ossature bois Mélèze label FSC non traité
- Robuste et moderne

➤ OPTIONS

- Eclairage
- Supports vélos
- Signalétique





SERVICES

Études

Exploitation

Services

ÉTUDES


En amont de votre projet, nos équipes vous accompagnent et vous proposent des services complémentaires pour mieux définir vos besoins et s'assurer d'un abri adapté à vos attentes. Taille, capacité, intégration dans l'environnement, mise en conformité... Nos services de conception vous conseillent dans toutes les phases de votre projet d'abri vélos.

Un conseil ?
02 40 78 08 08


- Prise de côtes sur site



- Etudes d'aménagement de locaux vélos et parkings en ouvrage



- Etude d'ensoleillement pour les abris solaires



- Dépôt de permis de construire



- Intégrations paysagères en 3D



- Etudes d'adhésivage



Services


EXPLOITATION

Parce que votre projet vélo ne s'arrête pas à la pose de l'abri, nous avons développé un système d'exploitation des parkings vélos simple et performant : Diwio. Grâce à des équipes dédiées et à un large champ des possibles, nous sommes en mesure de vous proposer une solution qui s'ajuste à vos besoins.


diwio

Découvrez DIWIO

■ Gestion à distance des abris vélos



■ Site web personnalisé pour les usagers



■ Centre de relation clients



■ Comptage des vélos



■ Vidéosurveillance



■ Maintenance des abris et de l'informatique





6

L'INTERVENTION SUR SITE

Transport

Pose

SAV

Intervention

TRANSPORT, POSE & SAV

Un conseil ?
02 40 78 08 08



■ TRANSPORT

L'abri est transporté en pièces détachées pour une pose sur site.
Le transport ne nécessitera pas de convoi exceptionnel.

■ POSE

ABRIPLUS vous propose de réaliser la pose de l'abri :

Afin de garantir totalement la résistance et la fiabilité de la structure, nous demandons que la pose des abris soit faite sur enrobé ou sur dalle béton d'épaisseur minimum 200 mm, (réalisée en amont par vos soins), afin d'accueillir les pieds de la structure, réglables jusqu'à 10 cm maximum qui peut compenser un léger dénivelé des points extrêmes. Les platines sont également percées pour permettre de fixer chaque pied par résine chimique et tiges filetées.

ou

Si vous souhaitez réaliser la pose (abris ouverts seulement), nous vous fournissons dans ce cas une notice de montage.

■ GARANTIE / SAV

En cas d'accident ou acte de vandalisme, les pièces endommagées peuvent être remplacées.

Nos abris sont conçus pour faciliter le changement de ces pièces. Nos abris sont entièrement démontables et tous les éléments qui le composent sont proposés en service après-vente. Nous garantissons la disponibilité des pièces pendant toute la durée de vie du produit.

Nos abris ne nécessitent aucune maintenance particulière à l'exclusion d'un nettoyage au jet d'eau à haute pression.

Tous nos abris sont garantis 5 ans, pièces et main d'oeuvre, sauf vandalisme, accident ou tempête (vent > 130 km/h).





The logo for 'abriplus' consists of a dark blue horizontal line above the word 'abriplus' in a lowercase, sans-serif font.

31, rue de l'Industrie
44310 St-Philbert-de-Grand-Lieu

Tél. 02 40 78 08 08

abri-plus.com