

Porte Libre d'Accès - Abris bois

Caractéristiques techniques




Détails du produit

- Porte à simple battant, ouverture vert l'extérieur
- Charnière invisibles en acier inoxydable
- Bloc roue inclus dans la structure
- Dimensions totales : 2036 mm x 806 mm x 55 mm

Dimensions

- Hauteur : 1 990 mm
- Largeur : 1 110 mm



Garantie 3 ans


Porte d'Accès Version Sécurisée - Abris bois

Caractéristiques techniques



Détails du produit

- Porte à double battants donc un battant fixe
- Charnière invisibles acier inoxydable
- Bloc roue inclus dans la structure
- Réserve pour valideur 30 cm x 30 cm
- Dimensions totales : 2 036 mm x 1 500 mm x 55 mm
- Bloc porte 2036 mm x 1200 (ouvrant 805 mm et semi fixe 300 mm)



Bloque porte ouverte type Groom

Nous ajoutons sur la partie haute de nos portes un bloqueur de porte ouverte type "Groom" permettant une fermeture lente de la porte afin de laisser le temps à l'utilisateur d'entrer ou sortir de l'abri avec son vélo tout en assurant une fermeture automatique de la porte d'accès.

Gâche électrique METALUX

Cache électrique 12 V, réversible avec empennage au centre du boîtier, réglage de 4mm du 1/2 tour et tête inox double empennage



ADAPTE au RUGGED NAM

Garantie 3 ans

Porte d'Accès Version Sécurisée - Abris bois

Caractéristiques techniques

Dimensions



Compatibilité spécifique rugged NAM/MODALIS

Notre porte d'accès abri bois a été spécialement adaptée afin de répondre aux exigences de l'intégration de la badgeuse NAM – MODALIS.

Une réserve en façade de 30x30 a été intégrée sur la partie fixe du battant, et notre gâche électrique permet un jumelage facile avec le Rugged Modalis.

- Alimentation possible en 24VDC et 230VAC
- 1 A au démarrage
- Gâche électrique 10W à 24VDC



1 Av. de Champfleury
69410 Champagne-au-Mont-d'Or

www.pim-mobility.com

contact@pim-mobility.com

06 22 45 03 36

[Visiter notre catalogue](#)

Prenez rendez-vous avec un expert PIM !