

ALTAO® T'Pump

La station de gonflage manuelle pour vélos



Le **faible encombrement au sol** de la station de gonflage mécanique ALTAO® T'Pump est un atout pour les petits espaces. Sa **conception robuste** a été prévue pour une utilisation **en intérieur, comme en extérieur**. Cette borne de gonflage pour vélos **fonctionne sans électricité**. Le cycliste peut **contrôler la pression et gonfler tous les types de pneus de vélos** en pompant à la main. On peut même l'utiliser pour les roues des fauteuils roulants et les poussettes ! **Sa solidité, son ergonomie d'utilisation et sa compacité** font de la station de gonflage ALTAO® T'Pump l'équipement idéal pour les espaces contraints.

+ PRODUIT

- + **installation facile, sans raccordement électrique**
- + gonflage de **tous les types de valves**
- + utilisation **intérieure ou extérieure**
- + **personnalisations** possibles
- + **faible emprise au sol**



FABRIQUÉ
EN FRANCE



LA STATION ALTAO® T'PUMP - VERSION STANDARD

Schéma légendé :

Peinture poudre polyester RAL 9006

Fente pour le maintien du vélo par la roue

Structure en inox 304L

Signalétique traitée anti-UV

Fixation au sol par goudjons invisibles

Poignée de pompage en aluminium anodisé

Manomètre indicateur de pression bar/psi


Conseils de gonflage

Fermeture par clé (x2 fournies)

Trappe d'accès au mécanisme et à la fixation au sol

Flexible renforcé tressé inox

Tête de gonflage universelle Presta/Schrader/Dunlop



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions H x L x P : 876 x 240 x 150mm

- Longueur du flexible : 690mm. La tête de gonflage n'est jamais au contact du sol pour éviter qu'elle ne s'abîme.


Poids : 11 kg

Matériaux :

- Structure en acier inoxydable 304L thermolaquée RAL 9006,
- Poignée de pompage en aluminium anodisé $\varnothing 31\text{mm}$,
- Vitrage en polycarbonate traité anti-UV,
- Tuyau tressé métallique inox gainé,
- Signalétique vinyle adhésif anti-UV et anti-graffiti,

Description :

- Manomètre avec double-graduation bar/psi,
- Conseils d'utilisation et de gonflage sur la signalétique,
- Tête de gonflage universelle pour tous les types de valves : Presta, Schrader, Dunlop



FINITION STANDARD

Structure thermolaquée RAL 9006

Signalétique au choix parmi 3 coloris : - vert anis
- orange
- gris



OPTIONS

> Signalétique selon autre couleur

Choisissez la couleur pantone, CMJN ou RAL de votre choix, et nous imprimons notre graphisme à votre couleur !

Avec cette option, seule la couleur de l'intérieur de la forme de roue est modifiable.



OU

> Signalétique selon vos fichiers

Donnez libre-cours à votre imagination (logos, couleurs, graphismes...)!
 Vous créez le fichier d'adhésivage vectorisé de vos stations à l'aide du gabarit Illustrator fourni par Altinnova®.
 Nous imprimons et vous livrons une station unique !

Quelques exemples de réalisations :



LIVRAISON

Produit livré monté, sur palette, prêt à installer.

INSTALLATION

Station fournie avec notice d'installation-maintenance, 2 clés de verrouillage et visserie d'ancrage pour sol dur (béton)
Aucun raccordement électrique, pose sur plot ou dalle béton existant ou à créer.
Fixation au sol par 3 ancrages depuis l'intérieur de la station.

GARANTIE

Structure garantie 1 an sur les pièces.

Cette garantie n'inclut pas les dommages causés à la suite d'actes délictueux, par une pose non-conforme à nos instructions, par l'usure normale de pièces, ou par l'absence d'entretien.



altinnova® 

www.altinnova.com



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**



Tel. +33 (0)4 77 52 32 88



Parc les Plaines
1 rue des Noues
42160 BONSON - France