

ALTAO® Fix'air

Borne multifonctions réparation de vélo



Borne multifonction, l'ALTAO® Fix'air permet de **contrôler la pression et gonfler tous les types de pneus** en pompant à la main mais également d'**effectuer des petites réparations sur son vélo en toute autonomie**. Sa conception robuste lui garantit une durée de vie sans égal. La partie gonflage pour vélos **fonctionne sans électricité**. On peut même l'utiliser pour les roues des fauteuils roulants et les poussettes ! Le support intégré à la borne de réparation permet le **maintien du vélo à hauteur d'homme** par dessous la selle pour faciliter les réparations. Les zones de contact avec le vélo sont préservées grâce à une protection plastique. **Les outils sécurisés** par câbles gainés sont maniables tout en restant solidaires du totem.

+ PRODUIT


- + utilisables avec tous types de vélos et pneus (VTT, route, cyclotouriste, enfant...)
- + installation facile, sans raccordement électrique
- + Installation intérieure ou extérieure
- + personnalisations possibles
- + conception robuste



FABRIQUÉ
EN FRANCE



LA STATION ALTAO® FIX'AIR - VERSION STANDARD



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions H x L x P: 1490 x 250 x 450mm

- Longueur du flexible : 690mm. La tête de gonflage n'est jamais au contact du sol pour éviter qu'elle ne s'abîme.



Poids : 46 kg

Matériaux :

- Structure en acier inoxydable 304L thermolaquée RAL 9006,
- Support en tubes Ø40mm en acier inoxydable brossé 304 L,
- Poignée de pompage en aluminium anodisé Ø31mm,
- Vitrage en polycarbonate traité anti-UV,
- Tuyau tressé métallique inox gainé,
- Signalétique vinyle adhésif anti-UV et anti-graffiti,

Description :

- Outils sertis sur câble gainé Ø5mm en libre-service :
 - 1 tournevis plat taille 5
 - 1 tournevis cruciforme (PZ1)
 - 1 tournevis Torx taille 25 (TX25)
 - 1 clé mixte taille 15
 - 2 démonte-pneus
 - 1 clé étoile 6 pans tailles 4, 5, 6
- Manomètre avec double-graduation bar/psi,
- Conseils d'utilisation et de gonflage sur la signalétique,
- Tête de gonflage universelle pour tous les types de valves : Presta, Schrader, Dunlop



FINITION STANDARD

Structure thermolaquée RAL 9006

Signalétique au choix parmi 3 coloris : - vert anis
- orange
- gris anthracite

OPTIONS

> Socle de détection pour personnes à mobilité réduite

Cette option permet de détecter à la canne blanche le départ du support de vélo sans gêner la circulation.
voir notice d'installation



> Signalétique selon autre couleur

Choisissez la couleur pantone, CMJN ou RAL de votre choix, et nous imprimons notre graphisme à votre couleur !



OU

> Signalétique selon vos fichiers

Donnez libre-cours à votre imagination (logos, couleurs, graphismes...)!

Vous créez le fichier d'adhésivage vectorisé de vos stations à l'aide du gabarit Illustrator fourni par Altinnova®.

Nous imprimons et vous livrons une station unique !

exemple de réalisation :



LIVRAISON

Produit livré monté, sur palette, prêt à installer.


INSTALLATION

Totem de réparation fourni avec notice d'installation, clé inviolable et visserie d'ancrage pour sol dur (béton)
Fixation au sol par 4 ancrages depuis l'intérieur de la station, inaccessible sans la clé inviolable

GARANTIE

Structure garantie 1 an sur les pièces.

Cette garantie n'inclut pas les dommages causés à la suite d'actes délictueux, par une pose non-conforme à nos instructions, par l'usure normale de pièces, ou par l'absence d'entretien.



altinnova® 

www.altinnova.com



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Tel. +33 (0)4 77 52 32 88



Parc les Plaines
1 rue des Noues
42160 BONSON - France